



ANTIMANCHAS
ANTI - TACHES
STAIN - RESISTANT

Rado

SERIE A



RADO
01 Gris

RADO
02 Elephant

RADO
03 Marrón

RADO
04 Piedra

RADO
05 Crudo

RADO
06 Beige

RADO
10 Salmón

RADO
11 Marino

RADO
12 Aquamarine

RADO
13 Azul

RADO
14 Pistacho

RADO
15 Mostaza

Características técnicas / Caractéristiques techniques / Technical Specifications

Composición / Composition / Composition	85% PES - 15% CO	
Ancho / Largeur / Width	140 cm	
Peso / Grammage / Weight	365 gr/m ²	
Desplazamiento costura Résistance à la couture / Seam Slipping Strenght	4 mm urdimbre / chaîne / warp 4 mm trama / trame / weft	ISO 13936-2
Resistencia al desgarro Résistance à la déchirure / Tearing Strenght	215 N urdimbre / chaîne / warp 176 N trama / trame / weft	UNE-EN ISO 13937-3
Resistencia a la abrasión Résistance à l'abrasion / Abrasion resistance	>30.000 ciclos / cycles	ISO 12947-2
Solidez de las tinturas a la luz Dye Tastness to Light Solidité des teintures à la lumière	4-5	UNE 40187 BS 1006-B02
Solidez de las tinturas al frote Solidité des colours au frottement Colour fastness to rubbing	Seco / sec /dry 4-5 Mojado / humide / wet 4-5	ISO 105-D01 ISO 105-C06
Resistencia al pilling Résistance au boulochage / Pilling resistance	4-5	I SO 12945-2