


PREVIEW  
2 0 2 4

Oliver





# Oliver Sofá





# Oliver

---



# Oliver sofa



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sillón o Sofá Pared Cero (separación 9 cm) o fijo.
- Reposa-piernas sobre elevados.
- Cabezal regulable eléctrico o fijo.
- Botonera Futura en modulo lateral.
- Botonera oculta en central.
- Relleno del respaldo en fibra de poliéster siliconada reciclada de espiral hueca.
- Asiento continuo y respaldo desenfundables.
- Estructura del sofá en madera de pino y MDF.
- Espumas:
 

Asiento	40 kg/m <sup>3</sup>	HR-Soja.
Respaldo	Fibra de poliéster.	
Resto	20-30 kg/m <sup>3</sup>	
- Suspensión de asiento en muelle Zigzag (nosag) 4 mm Ø, de alta resistencia.
- Suspensión de respaldo en cincha elástica de 80 mm.
- Patas de 12,5 cm. Metálicas o de madera.
- Ancho de asiento 57, 70, o 80 cm.
- Cosido reforzado con pestaña.

## VERSIONES MÓDULOS

- Fijo.
- Eléctrico + cabezal eléctrico.
- Chaise Longue (cabezal manual o eléctrico).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fauteuil ou Canapé Près du Mur (séparation 9 cm) ou fixe.
- Repose jambes plus élevé.
- Tête réglable électrique, ou fixe.
- Bouton Futura pour le module latéral.
- Bouton caché pour le central.
- Rembourrage du dossier en fibre creuse spirale de polyester recyclée et siliconée.
- Housse du dossier et siège continu déhoussables.
- Structure du canapé en bois de pin et MDF.
- Mousses:
 

Assise à	40 kg/m <sup>3</sup>	HR-Soja.
Dossier	Fibre de polyester.	
Reste	20-30 kg/m <sup>3</sup>	
- Suspensión du siège en ressorts Zigzag (nosag) 4 mm Ø, de haute résistance.
- Suspensión du dossier en sangle élastique de 80 mm.
- Pieds de 12.5 cm. Métal ou bois.
- Largeur de l'assise 57, 70, ou 80 cm.
- Couture par languette renforcée.

## VERSIONS CANAPÉ

- Fixe.
- Électrique tête électrique.
- Chaise Longue (tête manuelle ou électrique).

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Zero Wall (gap 9 cm) or fixed armchair or sofa
- Leg-rest raised above the seat.
- Fixed or electrically adjustable headrest
- Keypad Futura on armrest and hidden
- Keypad in central seat.
- Backrest padding filled in recycled, siliconed and hollow spiral polyester fiber.
- Removable continuous seat and backrest covers.
- Pine wood and MDF structure
- Padding:
 

Seat	40 kg/m <sup>3</sup>	HR-soya.
Backrest	Polyester fiber.	
The rest	20-30 kg/m <sup>3</sup> .	
- Seat suspension by zigzag spring, high strength.
- Backrest suspension by high resistant elastic belts, 80 mm.
- 12.5 cm feet. Metal or wood.
- Seat width 57, 70 ou 80 cm.
- Reinforced tabbed seam.

## SEAT RANGE

- Fix.
- Electric + electric headrest.
- Chaise Longue (manual or electric headrest).





Serenity



# Serenity

---





### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sillón fijo
- Estructura del sillón en madera de pino y haya.
- Espumas:

Asiento 33 kg/m<sup>3</sup>.  
 Respaldo 22/25 kg/m<sup>3</sup>.  
 Resto 20-30 kg/m<sup>3</sup>.

- Suspensión de asiento en muelle Zigzag (nosag) 4 mm Ø, de alta resistencia.
- Suspensión de respaldo en cincha elástica de 80 mm.
- Cojín de asiento desenfundable.
- Patas de haya pulimentada
- Cosido reforzado con pestaña.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fauteuil fixe
- Structure du fauteuil en bois de pin et hêtre.
- Mousses:

Assise 33 kg/m<sup>3</sup>.  
 Dossier 22/25 kg/m<sup>3</sup>.  
 Autres 20-30 kg/m<sup>3</sup>

- Suspension d'assise en ressort zigzag (nosag) 4 mm Ø de haute résistance.
- Suspension du dossier en sangle élastique de 80mm.
- Coussin de l'assise déhoussable.
- Pieds en hêtre poli
- Couture renforcée avec languette.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Fixed armchair
- Pine and beech wood structure.
- Padding:

Seat 33 kg/m<sup>3</sup>  
 Backrest 22/25 kg/m<sup>3</sup>  
 Others 20-30 kg/m<sup>3</sup>

- Seat suspension by Zigzag (nosag) 4 mm Ø spring, high strength.
- Backrest suspension by high-resistant elastic belts, 80 mm.
- Removable seat cushion cover
- Polished beech legs
- Reinforced tabbed seam.



44

Delta





# Edén





# Delta

---



# Edén

---







Versión fijo  
Fauteuil Fixe  
Fixed armchair

## FUNCIONALIDAD Y TECNOLOGÍA

- Sillón reclinable básico/ Sillon fijo.
- Elevación Vertical de 10 cm antes de inclinarse. (versiones elevación).
- Peso máximo soportado de 120kg.
- Asiento continuo.

## DETALLES

- Mando con cable e imán en versiones motorizadas.
- Partes desenfundables: Almohada de asiento.

## MATERIALES:

- Apoyabrazos en madera de Haya.
- Estructura de madera fabricada en pino, MDF y aglomerado.
- Espumas y rellenos:
  - Asiento 33 kg/m<sup>3</sup>,
  - Respaldo 22 kg/m<sup>3</sup>
  - Resto 20-25 kg/m<sup>3</sup>.
- Bastidor de asiento en madera de haya., con suspensión de asiento en muelle Zigzag (nosag) 4 mm Ø, de alta resistencia.
- Suspensión de respaldo en cincha elástica de 80 mm.


## VERSIONES

- Fijo
- Manual
- Reclinable 1 motor
- Elevación 1 motor
- Reclinable 2 motores
- Elevación 2 motores

## EXTRAS

- Asiento en espuma inyectada, 55 kg/m<sup>3</sup>.
- Batería Li-ion 2200 mAh con conector de carga en el respaldo.

## DIMENSIONES:



DELTA



EDÉN

## FONCTIONNALITÉ ET TECHNOLOGIE

- Fauteuil relax basique. / Fauteuil Fixe
- Élévation verticale de 10 cm avant inclinaison (releveur versions).
- Assise continu
- Capacité maximale de 120 kg.

## DÉTAILS

- Télécommande filaire avec aimant dans les versions motorisées.
- Pièces amovibles : coussins d'assise.

## MATÉRIAUX :

- Acudoirs en hêtre .
- Structure en bois fabriquée en pin, MDF et aggloméré.
- Mousses et garnitures :
  - Assise à 33 kg/m<sup>3</sup>
  - Dossier à 22 kg/m<sup>3</sup>
  - Autre à 20-25 kg/m<sup>3</sup>.
- Structure d'assise en hêtre, avec suspension de siège en ressort Zigzag (nosag) de 4 mm Ø, haute résistance.
- Suspension du dossier en sangle élastique de 80 mm.

## VERSIONS

- Fixe
- Manuel
- Relax 1 moteur
- Relax 2 moteurs
- Releveur 1 moteur
- Releveur 2 moteurs

## EXTRAS

- Mousse injectée de 55 kg/m<sup>3</sup> (sur l'assise).
- Batterie Li-ion de 2200 mAh avec connecteur de charge sur le dossier.

## DIMENSIONS:

## FUNCTIONALITY AND TECHNOLOGY

- Basic recliner armchair / Fixed armchair.
- 10 cm Vertical Lift before reclining (lift versions).
- Maximum weight capacity of 120kg.
- Continuous seat.

## DETAILS

- Wired Handset control with magnet.
- Removable parts: seat cushion.

## MATERIALS:

- Beech wood armrests.
- Wooden frame made of pine, MDF, and chipboard.
- Foams and fillings:
  - Seat 33 kg/m<sup>3</sup> foam,
  - Backrest 22kg/m<sup>3</sup>,
  - Others 20-25 kg/m<sup>3</sup>.
- Beech wood seat frame, with seat suspension in 4 mm Ø Zigzag (nosag) spring, highly durable.
- Backrest suspension by high-resistant elastic belts

## VERSIONS

- Fixed
- Manual
- Recliner, 1 motor
- Lift, 1 motor
- Recliner, 2 motors
- Lift, 2 motors

## EXTRAS

- Injected foam seat, density 55 kg/m<sup>3</sup>.
- 2200 mAh Li-ion battery with a charging connector on the backrest.

## DIMENSIONS:

# Harmony





# Zenit

---





# Harmony

---



# Zenit

---



## FUNCIONALIDAD Y TECNOLOGÍA

- Sillón reclinable/elevable 2 motores.
- Reposapiernas sobreelevado. Diseñado para proporcionar un soporte ergonómico óptimo, mejorando la circulación sanguínea y la relajación de las piernas.
- Elevación Vertical de 10 cm antes de inclinarse.
- Cabezal Ajustable Manualmente.
- Carro de traslado en versión Elevación, para desplazar el sillón con comodidad. (opcional)
- Peso máximo soportado de 150kg.
- Asiento continuo.



## FONCTIONNALITÉ ET TECHNOLOGIE

- Fauteuil releveur/relax deux moteurs.
- Repose-jambes surélevé. Conçu pour offrir un soutien ergonomique optimal, améliorant la circulation sanguine et la détente des jambes.
- Élévation verticale de 10 cm avant inclinaison.
- Appui-tête réglable manuellement.
- Chariot de transport dans la version releveur, pour déplacer le fauteuil confortablement. (optionnel)
- Capacité maximale de 150 kg.
- Siège continu.



## FUNCTIONALITY AND TECHNOLOGY

- Dual Motor Reclining/Lifting Chair.
- Elevated legrest. Designed to provide optimal ergonomic support, getting better blood circulation and leg relaxation.
- 10 cm Vertical Lift before reclining.
- Manually Adjustable Headrest.
- Transport trolley in the Lifting version, for comfortably moving the chair. (optional)
- Maximum weight capacity of 150kg.
- Continuous seat.

## DETALLES

- Botonera Futura acabado grafito en el interior de brazo para facilitar el uso del sillón.
- Partes desfundables: Almohada de asiento y respaldo.
- Respaldo desmontable mediante sistema de montaje rápido.

## MATERIALES:

- Estructura de madera fabricada en pino, MDF y aglomerado.
- Espumas y rellenos:
  - Asiento en bloque de muelles ensacados con capa superior de espuma de 33 kg/m<sup>3</sup>,
  - Respaldo de 23 kg/m<sup>3</sup>
  - Resto de 20-25 kg/m<sup>3</sup>.
- Bastidor de asiento metálico, con suspensión de asiento en muelle Zigzag (nosag) 4 mm Ø, de alta resistencia.
- Suspensión de respaldo en cincha elástica de 80 mm.

## VERSIONES

- Reclinable 2 motores
- Elevación 2 motores
- Elevación 2 motores con carro de traslado

## EXTRAS

- Batería Li-ion 2200 mAh extraíble con conector de carga en el respaldo.
- Mando con cable.
- Cubrebrazos

## DIMENSIONES Y EMBALAJE:

- Embalaje en caja de cartón + bolsa guardapolvo.
- Dimensiones embalaje:
  - Harmony 87x81x79,5 cm (0,56 m<sup>2</sup>)
  - Zenit 87x81x70,5 cm (0,50 m<sup>2</sup>)
- Dimensiones:



HARMONY

## DÉTAILS

- Boutons Futura avec finition graphite à l'intérieur de l'accoudoir pour faciliter l'utilisation du fauteuil.
- Pièces amovibles : coussins d'assise et de dossier.
- Dossier détachable grâce à son système de montage rapide.

## MATÉRIAUX :

- Structure en bois fabriquée en pin, MDF et aggloméré.
- Mousses et garnitures :
  - Assise en bloc de ressorts ensachés avec une couche supérieure de mousse de 33 kg/m<sup>3</sup>,
  - Dossier de 23 kg/m<sup>3</sup>,
  - Reste entre 20-25 kg/m<sup>3</sup>.
- Châsis d'assise métallique, avec suspension de siège en ressort Zigzag (nosag) de 4 mm Ø, haute résistance.
- Suspension du dossier en sangle élastique de 80 mm.

## VERSIONS

- Fauteuil relax deux moteurs
- Fauteuil releveur deux moteurs
- Fauteuil releveur deux moteurs avec chariot de transport

## EXTRAS

- Batterie Li-ion amovible de 2200 mAh avec connecteur de charge sur le dossier.
- Télécommande filaire.
- Couvre-accoudoirs

## DIMENSIONS ET EMBALLAGE :

- Emballage en boîte de carton + sac anti-poussière.
- Dimensions de l'emballage
  - Harmony 87x81x79,5 cm (0,56 m<sup>2</sup>)
  - Zenit 87x81x70,5 cm (0,50 m<sup>2</sup>)
- Dimensions:



ZENIT

## DETAILS

- Futura button panel with graphite finish on the inside of the armrest to facilitate the use of the chair.
- Removable parts: Seat and backrest cushions.
- Removable backrest using quick assembly system.

## MATERIALS:

- Wooden frame made of pine, MDF, and chipboard.
- Foams and fillings:
  - Seat made from encased springs with a top layer of 33 kg/m<sup>3</sup> foam,
  - Backrest of 23 kg/m<sup>3</sup>,
  - Others 20-25 kg/m<sup>3</sup>.
- Metal seat frame, with seat suspension in 4 mm Ø Zigzag (nosag) spring, highly durable.
- Backrest suspension in 80 mm elastic webbing.

## VERSIONS

- Dual Motor Recliner
- Dual Motor Lifter
- Dual Motor Lifter with Transport Trolley

## EXTRAS

- Removable 2200 mAh Li-ion battery with a charging connector on the backrest.
- Wired remote control.
- Armrest covers

## DIMENSIONS AND PACKAGING:

- Packaging in cardboard box + plastic bag.
  - Harmony 87x81x79,5 cm (0,56 m<sup>2</sup>)
  - Zenit 87x81x70,5 cm (0,50 m<sup>2</sup>)
- Dimensions:

TAPICERÍAS NAVARRO INTERNACIONAL, S. L. U.

Ctra. Villena, km. 3  
Polígono Industrial Las Teresas  
Santiago Ramón y Cajal, 19  
Apartado de Correos 21  
30510 YECLA (Murcia) SPAIN  
Telf.: +34 968 751 209

pedidos@tapiceriasnavarro.com  
france@tapiceriasnavarro.com  
export@tapiceriasnavarro.com

www.tapiceriasnavarro.com



N°: E-8020105-1 / ES996143-1

EMPRESA ASOCIADA A:

Comité Tecnológico  
del Mueble y la Madera  
de la Región de Murcia

**CETEM**